



**КРАЙДЕЦАЙТ**  
Ваш дом в натуральных красках

Декоративные покрытия  
из натуральных материалов

## Пять причин, по которым Вам следует воспользоваться продукцией «Kreidezeit»:

- 1. Исключительно долговечные и ремонтпригодные.** В отличие от синтетических ЛКМ, которые постепенно уменьшают свою крепость, натуральные составы с годами становятся прочнее. Но если будет необходимость, то всегда возможна локальная реставрация поверхности.
- 2. Абсолютно пожаробезопасные.** Они не горят и не поддерживают горение. Являются природным фунгицидом, т.е. препятствуют образованию плесени и грибка. Придают антистатичные свойства поверхности. Все это обеспечивает здоровье Вам и Вашему дому.
- 3. Не выцветают.** Поверхность сохраняет свой цвет десятилетиями. Колеровка натуральными пигментами позволяет иметь бесконечное разнообразие цветовых оттенков, которые меняются в зависимости от освещения.
- 4. Рекомендованы для аллергиков.** Полный состав каждого продукта указан на упаковке. Поэтому еще до нанесения можно выбрать индивидуально безопасные краски и штукатурки по названиям компонентов, которые понятны и известны всем: казеин, глина, мел, известь, мраморный песок.
- 5. Модные и всегда актуальные.** Сделают Ваш интерьер по-настоящему стильным и эксклюзивным, добавив оригинальности и изысканности в выбранный Вами дизайн.



**Звоните: +7 (495) 722-7914**

**Придайте своему дому неповторимое очарование природных материалов «Kreidezeit». Просто творите!**

**И знайте, что наши специалисты с радостью ответят на любые Ваши вопросы, квалифицированно и оперативно окажут профессиональные консультации по подбору оптимального материала, его применению, свойствам, совместимости и колеровке.**



Хотите зрительно увеличить помещение?  
Не проблема. Декоративные краски «Крайдецайт» идеальное решение! Их модные цвета и текстуры сделают даже небольшое помещение просторнее и ярче. А легкость в нанесении позволят применить их самостоятельно. Выбирайте фактуру, цвет и мы расскажем, как это сделать самим, или предложим помощь профессионалов!

## АСТУРИЯ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## АВИЛА


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен  
Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- обладает антистатическими свойствами;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## АЛЬМЕРИЯ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Известковая краска  
Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	полу-гляцевая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- имеет низкий уровень внутреннего напряжения;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## АЛИКАНТЕ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- воск придает грязеотталкивающие свойства;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ОРЕНСЕ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лоскутный воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая(локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности.



## КАДИС

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Известковая краска  
Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	глянцевая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- имеет низкий уровень внутреннего напряжения;
- обладает антистатическими свойствами;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## САЛАМАНКА



### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## САРАГОСА

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	глянец
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	требуется навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- воск придает грязеотталкивающие свойства;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## СЕВИЛЬЯ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	глянец, перламутр
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- в сырых помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ЛУГО

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Казеиновая краска  
Лазурь для стен  
Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	глянец
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- воск придает грязеотталкивающие свойства;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- во влажных помещениях, может применяться при условии хорошей вентиляции;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.





Разнообразие фактур и поверхностей позволит решить любую задачу по желанию заказчика, дизайнера или архитектора. Имитация мрамора, необработанный камень, бетон, ржавчину, разнообразные гладкие поверхности и умеренно фактурные. Практически все, о чем вы мечтали и даже больше – это штукатурки «Крайдецайт». Выбирайте сами или проконсультируйтесь с нами! Предложим оптимальное решение!

## ГЕНУЯ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Гладкая известковая краска  
Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	полуглянцевая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- величина зерна составляет до 0,5мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## АЛЕССАНДРИЯ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Мраморино  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности
- величина зерна составляет 1,5 – 2 мм.;
- имеет натуральный белый цвет за счет содержания тонкодисперсной мраморной муки;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## БЕТОН

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Гладкая известковая краска  
Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- величина зерна составляет до 0,5мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТРАВЕРТИН

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Мелкозернистая известковая штукатурка  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,8 мм;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ПАРМА

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Гладкая известковая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	полу-глянец, перламутр
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5 мм;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТЕРНИ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Краска для кистей и валиков  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горению.



Колеровка красок Крайдецайт открывает новые возможности декора помещений. Ведь натуральные пигменты меняют оттенок в зависимости от освещения, не выцветают с годами, позволяют осуществить локальную реставрацию поверхности.



## МАЗАНКА


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Штукатурка для кистей и валиков  
Казеиновая краска  
Воск карнауба

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,3 – 0,5мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТУРИН

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Штукатурка для кистей и валиков  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.





Вам посчастливилось обладать помещениями с большой площадью? Отлично! Создать в них уютную атмосферу смогут рельефные штукатурки «Крайдецайт». Любая выбранная Вами декоративная поверхность подчеркнет простор и объем, и одновременно придаст комфорт и своеобразие. Комбинируя разные фактуры и сочетая цвета, вы легко можете зонировать Ваше пространство, не возводя стен или перегородок. Выбор только за Вами!

## ПЕСЧАНИК

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
 Мелкозернистая известковая штукатурка  
 Гладкая известковая штукатурка  
 Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет 0,5–1,5 мм;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## КРИТ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Мраморная структурная штукатурка  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТОСКАНА

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Мраморная структурная штукатурка  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## САХАРА


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Штукатурка для кистей и валиков

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет 0,3–0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ПРОВАНС

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Гладкая известковая краска  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требуется некоторых навыков
Сложность реставрации	требуется навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- величина зерна составляет до 0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТЕРАМО

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Штукатурка для кистей и валиков  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	легкая
Сложность реставрации	легкая (локально)

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет 0,3–0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## КОЛИЗЕЙ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Мраморная структурная штукатурка  
Штукатурка для кистей и валиков  
Лазурь для стен

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие
Тип поверхности	матовая
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет 0,3–0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ТАДЕЛАКТ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
 Крупнозернистая известковая штукатурка  
 Таделакт  
 Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные, поверхности с прямым попаданием воды
Тип поверхности	полуглянцев «отшлифованный камень»
Сложность нанесения	для опытных мастеров
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- устойчива к прямому, постоянному попаданию воды;
- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет 1,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



Устойчивая к прямому воздействию воды, эта оригинальная марокканская технология, идеальная для создания аутентичного интерьера ванной или кухни. Гладкая глянцевая штукатурка Таделакт предназначена для тех, кто ценит в своем доме натуральность материалов и уникальность интерьера. Применение этого материала даст простор для дизайнерского творчества и возможность сочетать и комбинировать Таделакт с другими натуральными материалами: камнем, деревом, металлом.





Чтобы восхищаться у себя дома красотой натурального мрамора, достаточно применить для отделки материал Стукколустро. Декоративная техника Стукколустро (Stuccolustro – блестящая штукатурка) известна еще со времен античности, как поверхность, сравнимая по блеску и прозрачности с полированным мрамором. Состоящая из гидравлической извести и мраморной муки, Стукколустро производства «Крайдецайт» в полной мере воспроизводит натуральный мрамор. Примените этот прекрасный материал и наслаждайтесь великолепием мрамора!

## СТУККОЛУСТРО

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Крупнозернистая известковая штукатурка  
Стукколустро  
Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные, хаммамы
Тип поверхности	глянец «мрамор»
Сложность нанесения	для опытных мастеров
Сложность реставрации	требует навыков

- обладает отличной диффузионной способностью;
- устойчива к прямому попаданию воды;
- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- антистатические свойства, уменьшают степень загрязнения поверхности;
- величина зерна составляет до 0,5 мм.;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ГРОССЕТО

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
 Мелкозернистая известковая штукатурка  
 Венецианская известковая штукатурка  
 Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ПАЛЕРМО

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
 Венецианская известковая штукатурка  
 Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	глянец, перламутр
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## КАЛЬЯРИ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Венецианская известковая штукатурка  
Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- используется два цвета штукатурки;
- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ВЕНЕЦИЯ

### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
Венецианская известковая штукатурка  
Полировочное мыло

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	полу-глянец
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## КАТАНИЯ


### СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ:

Казеиновая грунтовка  
 Венецианская известковая штукатурка  
 Пунический воск

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тип помещения	сухие и влажные
Тип поверхности	глянец, золото, серебро или бронза
Сложность нанесения	требует некоторых навыков
Сложность реставрации	требует навыков

- грязеотталкивающий и водоотталкивающий эффект;
- не пачкается;
- устойчива к брызгам воды;
- обладает дезинфицирующими свойствами, не допускает образования плесени;
- используются только пожаробезопасные материалы, не горят и не поддерживают горения.



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАТУРАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ?

Есть небольшие отличия от синтетических штукатурок в технологии нанесения, но это скорее вопрос привычки, а не сложности. Любой настоящий маляр знает, что известковые штукатурки лучше ложатся на увлажненную поверхность, а казеиновые материалы лучше «тянутся», т.к. казеин напоминает желе. Как правило, после самостоятельной подготовки материала и пробного нанесения все опасения исчезают, а остаются только положительное впечатление от применения натуральных красок и штукатурок. Но все же перед нанесением мы всегда рекомендуем прочитать инструкцию, которая даст общие сведения, и технокарту, которая описывает послойное нанесение выбранной Вами декоративной поверхности. Это быстро позволит достичь заданного результата.

### МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ, КАК ВСЕ ДЕЛАТЬ?

Да, причем в удобной Вам форме.

- 1) На выбранную Вами поверхность выдается технокарта, в которой подробно слой за слоем описывается технология нанесения и рекомендуемый инструмент.
- 2) После покупки материалов Вы можете воспользоваться услугой шеф-монтажа: технолог "Крайдецайт" выезжает на Ваш объект и объясняет мастерам, как нанести материал и получить нужную поверхность.
- 3) Вы можете направить Ваших мастеров к нам в офис на обучение технике нанесения выбранной Вами поверхности.

Если же у Вас все равно останется беспокойство, мы сможем порекомендовать Вам квалифицированных мастеров, которые нанесут любую понравившуюся Вам штукатурку. А если Вам хочется сделать поверхность немного по-другому или в другом цвете – закажите у нас выкрас! Обговаривайте с технологом предполагаемые изменения фактуры, выбирайте цвет по нашему колеру-вееру и получайте удовольствие от неповторимого варианта, созданного только для Вас и при Вашем участии.

### МОЖНО ЛИ САМОМУ, БЕЗ МАСТЕРА ВЫПОЛНИТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ НАНЕСЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ КРАЙДЕЦАЙТ?

Какие-то техники настолько просты («Альмерия», «Саламанка»), что позволяют даже неквалифицированному человеку сделать работу качественно. Другие (например, «Венецианские» штукатурки) предполагают нанесение строго определенными движениями, которые приобретаются только с практикой. Есть не сложные (например, «Тделакт»), но требующие специального инструмента и просто Вашего усердия. Какой бы ни была, выбранная Вами поверхность – сложной или простой – Вы всегда можете попробовать сделать её самостоятельно. При этом это будет абсолютно безопасно и для Вас, и для окружающих, а сделанная Вами декоративная поверхность сохранит Ваш почерк, как мастера.





# КРАЙДЕЦАЙТ

Ваш дом в натуральных красках

Производитель: Kreidezeit Naturfarben GmbH, Sehlem, Germany  
Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ:  
ООО «Крайдецайт натуральные краски»  
101990, Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр.1.  
Тел.: +7 (495) 105-9165  
<http://kreidezeit.ru/>